

HARO®
Quality Flooring



SUELO
LAMINADO

SUELO LAMIN --- SIMPLEMEN

ADO HARO

TE MEJOR

BIENVENIDO A HARO



Dirección de la empresa
de la cuarta y quinta generación:
Peter Hamberger y
el Dr. Peter M. Hamberger

Nuestra empresa familiar, fundada en 1866, se dedica a trabajar la madera desde hace más de 150 años. El amor que sentimos por el producto natural madera y nuestra conciencia de alta calidad y diseño nos han convertido en el fabricante de parquet líder en Alemania con clientes en más de 90 países. Desde 1987 también fabricamos suelos laminados. Gracias a nuestra especialización en madera, nuestros suelos laminados HARO combinan lo mejor de los dos mundos: decorativos naturales, que apenas pueden distinguirse de la madera auténtica, y una composición técnica que confiere al suelo una gran resistencia y lo hace especialmente fácil de mantener. Y con el suelo laminado más silencioso del mundo le ofrecemos un pavimento muy especial que garantiza tranquilidad en su casa. Nos complace enormemente que le hayan convencido la variedad de nuestra colección y la belleza de los decorativos de madera de nuestros suelos laminados HARO.

SUELO LAMINADO HARO SIMPLEMENTE MEJOR

8

Los más bellos decorativos de madera	8
El suelo laminado más silencioso del mundo	10
La colocación más sencilla	12
Instalación del suelo laminado	14

SUELO LAMINADO HARO ASESOR DE COMPRAS ASÍ ENCONTRARÁ CÓMODAMENTE EL SUELO QUE DESEE

16

Series	18
Formatos	20
Superficies	22



EDICIÓN ESPECIAL NKL 31 EL SUELO BÁSICO PERFECTO

TRITTY 90 MODERNO DISEÑO DE SUELO BONITO Y RESISTENTE

TRITTY 100 UNA AMPLIA OFERTA DE SUELO LAMINADO RESISTENTE

Gran Via: extralargo – extraancho

3-lamas, 1-lama, Loft, Campus

TRITTY 200 AQUA EL SUELO LAMINADO DE GAMA ALTA CON PROTECCIÓN EXTRA CONTRA LA HUMEDAD



24

30

40

40

58

76

ACCESORIOS

84



Zócalos/perfiles _____ 86

Listón de terminación para escaleras _____ 88

Bases insonorizantes _____ 90

Colocación _____ 92

Serie de productos clean & green _____ 94

TÉCNICA

96

Estructura _____ 96

Series _____ 98

Calidad _____ 99

VISTA GENERAL DE LA COLECCIÓN

100

CERTIFICADO

106

SUELO LAMINADO HARO

LOS MÁS BELLOS DECORATIVOS DE MADERA. NATURALMENTE DE HARO

HARO cuenta con 150 años de experiencia en la elaboración de la madera. Esa es la razón por la que somos una de las pocas empresas que saben realmente el aspecto que debe tener un suelo de madera moderno. Y cómo reproducir este aspecto de madera en un suelo laminado. Estos conocimientos hacen que HARO sea inimitable. Como especialista en parquet que somos, HARO fabrica suelos laminados que apenas pueden distinguirse del parquet de madera auténtica.

Además, los suelos laminados HARO prácticamente no necesitan mantenimiento. Basta con realizar periódicamente una limpieza en seco con un cepillo o un aspirador. Esta limpieza se puede complementar con una limpieza en húmedo ocasional con clean & green activ, el producto de limpieza ecológico especialmente desarrollado para los suelos laminados de HARO. El resultado es un suelo laminado que conserva durante muchos años la belleza de un parquet original.

-
- Los suelos laminados HARO tienen los más bellos decorativos de madera
 - Las texturas son tan auténticas como el parquet
 - Los suelos laminados HARO apenas pueden distinguirse del parquet original
 - Los suelos laminados HARO son especialmente fáciles de mantener
-





SUELO LAMINADO HARO

EL SUELO LAMINADO MÁS SILENCIOSO DEL MUNDO. HARO TRITTY SILENT CT

Con la invención del suelo laminado más silencioso del mundo, HARO logró lo que nadie pensaba que fuera posible: reducir el ruido ambiental en un 60 % en comparación con los suelos laminados convencionales. Por tanto, HARO TRITTY SILENT CT es el suelo perfecto para estancias en las que se pasa mucho tiempo o en las que se juega, por ejemplo el salón o la habitación de los niños. La tecnología SILENT CT está disponible para todas las series TRITTY, menos para la edición especial NKL 31.



**Fold Down
locking system**

- Reducción del ruido ambiental en un 60 %
- Medido y confirmado por el instituto de pruebas independiente IHD de Dresde
- Galardonado, entre otros, con el HolzLand Award como «Producto más innovador para el consumidor final», ha recibido la nota «Sobresaliente» de la revista alemana de bricolaje Heimwerkermagazin



SIMPLE-
MENTE
MEJOR



60 %
más silencioso
que los suelos laminados
convencionales

SUELO LAMINADO HARO

LA FORMA DE INSTALACIÓN MÁS SENCILLA. TOP CONNECT

El sistema de instalación Top Connect permite instalar el suelo fácilmente y en muy poco tiempo, sin instalar de herramientas. Basta con encuadrar la lama, llevarla hasta tocar con la lama anterior y presionar hacia abajo.

La calidad del suelo es tan grande como sencilla es su instalación.



**Fold Down
locking system**

- Colocación intuitiva de las lamas
- Fácil, rápida y sin herramientas
- Siempre el accesorio adecuado de HARO:
p. ej. bases insonorizantes, zócalos, perfiles y
mucho más



SIMPLE-
MENTE
MEJOR



SUELO LAMINADO HARO

EL SUELO LAMINADO HARO ES FÁCIL DE MANTENER

El suelo laminado HARO es muy fácil de cuidar y se mantiene como el primer día. Es suficiente con una limpieza en seco con un aspirador o un cepillo. Si es imprescindible realizar una limpieza en húmedo, recomendamos el producto de limpieza clean & green active para una limpieza periódica de los suelos laminados. Este producto está especialmente adaptado a los suelos laminados de HARO y además es ecológico. El mantenimiento de los suelos laminados HARO es rápido, sencillo y ecológico.





SUELO LAMINADO HARO ASESOR DE COMPRAS

LA FORMA MÁS FÁCIL DE ENCONTRAR EL SUELO IDEAL. SELECCIÓN HARO CON SISTEMA

HARO ofrece una selección impresionante de suelos laminados: decoraciones actuales, diferentes diseños y formatos y distintas calidades en función del uso o del área de aplicación. La siguiente explicación de las propiedades de los suelos le permitirá encontrar fácilmente el suelo perfecto para sus necesidades.

«AQUÍ ENCUENTRO EL SUELO PERFECTO
SIN PERDERME».



Series


La resistencia y el grosor de las lamas son los aspectos que se tienen en cuenta para la clasificación en clases de uso.

Formato

El formato de la lama determina decisivamente la impresión que da el espacio.

Superficies

Ocho texturas distintas de la superficie que le dan al suelo su aspecto y su tacto particular.



SUELO LAMINADO HARO ASESOR DE COMPRAS SERIES

LOS SUELOS LAMINADOS HARO COMBINAN A LA PERFECCIÓN. PARA CADA ÁREA DE USO Y CADA ESPACIO

Los pasillos y salones son algunas de las zonas más frecuentadas y sus suelos están sometidos a un uso especialmente intenso. Por eso, los suelos laminados que se coloquen allí deberán ser más resistentes al desgaste. Porque lo que se pretende es disfrutar de un suelo bonito durante mucho tiempo. Por el contrario, las habitaciones sometidas a poco uso, como los dormitorios, no necesitan suelos con propiedades especiales, como la protección contra la humedad. En cambio, esta propiedad es muy demandada en cuartos de baño y cocinas.



*HARO EDICIÓN ESPECIAL NKL 31:
El suelo básico perfecto*



*HARO TRITTY 90:
moderno diseño de suelo –
bonito y resistente*

90



Para orientarse
en las páginas de
producto:
el punto rojo designa la
serie del suelo laminado
TRITTY.

GV



«SUELOS QUE LO RESISTEN TODO
CONSERVANDO SIEMPRE SU BELLEZA».

100

HARO TRITTY 100:
Una amplia colección del suelo
laminado resistente

200
Aqua

HARO TRITTY 200 Aqua:
El suelo laminado de gama alta con
protección extra contra la humedad

SUELO LAMINADO HARO

ASESOR DE COMPRAS

FORMATOS

EL FORMATO ADECUADO PARA CADA ESPACIO

Independientemente de cuál sea la forma de la estancia, de qué estilo sean los muebles y el papel pintado o de qué color estén pintadas las paredes. HARO le ofrece siempre el formato de lama adecuado. Gran Via 4V, como lama larga, hace que los espacios parezcan más amplios; Loft 4V, de lama estrecha y corta, reproduce más bien el estilo mediterráneo y destaca también en estancias pequeñas. El suelo de 1-lama es un auténtico clásico con un sobrio aspecto de madera.

«CON LOS MÚLTIPLES FORMATOS DE TRITTY
PUEDO CONSEGUIR CON UN COLOR BASE
EFECTOS MUY DIFERENTES».



90

GV



← Para orientarse en las páginas de producto: el círculo negro indica el formato del suelo laminado TRITTY.

GV

Gran Via 4V: El gigante

- Hace que los espacios parezcan mucho más amplios
- Carácter de lama auténtico gracias al bisel en los cuatro lados y al formato
- Dimensiones: 243 x 2200 mm

Campus

Campus 4V: El moderno

- Longitud de lama clásica con ancho más generoso
- Hace que incluso los decorativos rústicos tengan un aspecto armónico
- Dimensiones: 243 x 1282 mm

Loft

Loft 4V: El esbelto

- Queda especialmente elegante en espacios pequeños
- Bisel en los cuatro lados para una estructura visual de la superficie
- Dimensiones: 135 x 1282 mm

1-lama

1-lama: El clásico

- Prácticamente indistinguible del parquet auténtico
- Estética de lama clásica y moderna a la vez
- Dimensiones: 193 x 1282 mm

2-lamas


2-lamas: El expresivo

- Dos tablillas alineadas por cada elemento de lama
- Confiere a los espacios un carácter marcado
- Dimensiones: 193 x 1282 mm

3-lamas

3-lamas: El dinámico

- Tres lamas juntas con aspecto vivaz
- Decorativos clásicos
- Confiere una clara estructura a superficies grandes
- Dimensiones: 193 x 1282 mm



SUELO LAMINADO HARO ASESOR DE COMPRAS SUPERFICIES



LOS SUELOS LAMINADOS HARO DAN LA CARA. SUPERFICIES CON CARÁCTER

El acabado de la superficie protege y embellece al mismo tiempo el suelo laminado. Para perfeccionar el aspecto individual de la lama, los diseñadores seleccionan primero el decorativo, que marca después la decisión de qué tipo de textura es la más adecuada para el aspecto de cada lama.



BISEL FRONTAL Y LONGITUDINAL

Los bordes se cortan en sesgo tanto en los lados transversales como longitudinales para conseguir un efecto aún más plástico. Entre los especialistas se le conoce como bisel frontal y longitudinal.



Para orientarse
en las páginas de
producto:
esta letra indica la
superficie del suelo
deseado.

«ES INCREÍBLE
ESE ASPECTO TAN NATURAL.
PARECE MADERA AUTÉNTICA».



POROS

Con poros ligeros y un brillo sedoso mate.



POROS MATE

Con poros pequeños y un acabado mate natural.



CEPILLADO

Se siente al tacto como la veta de madera auténtica.



CEPILLADO MATE

Como la veta de madera auténtica. La óptica mate resalta el efecto natural.



SUAVE MATE

Una superficie suave y sedosa. Naturalmente mate con un ligero efecto brillante en el cepillado.



AUTHENTIC

Prácticamente no hay diferencia con la madera auténtica. Estructura y decoración están en armonía. Dependiendo del carácter, el grado de brillo realza la naturalidad de la decoración.



AUTHENTIC MATE

Prácticamente no hay diferencia con la madera auténtica. Estructura y decoración están en armonía. La superficie tiene un carácter de aceite natural. En el suelo de 1-lama tiene además un ligero efecto brillante en el poro.



AUTHENTIC SOFT


Prácticamente no hay diferencia con la madera auténtica. Estructura y decoración están en armonía. La superficie es suave y aterciopelada al tacto.

1-LAMA 3-LAMAS
2-LAMAS

Edición especial NKL 31

El suelo básico perfecto

- Con solo 7 milímetros de grosor, es ideal para reformas
- Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Para todas las áreas del hogar



www.blauer-engel.de/luz176







31

1-
lama

S
m

HARO edición especial NKL 31
1-lama
ROBLE DOVER
Cepillado mate
(imitación de madera)



Un suelo laminado de gran expresividad confiere carácter
a un espacio.





31

1-lama

soft
m

HARO edición especial NKL 31

1-lama

ROBLE SIENA PURO

suave mate

(imitación de madera)



31

1-lama

soft
m

HARO edición especial NKL 31

1-lama

ROBLE SIENA BLANCO

TERCIOPELO

suave mate

(imitación de madera)



31

1-lama

HARO edición especial NKL 31
1-lama
ROBLE MODENA
suave mate
(imitación de madera)

soft
m



Los decorativos en los colores blanco, natural y marrón siguen estando de moda en 2019.

1-LAMA

TRITTY 90

Moderno diseño de suelo bonito y resistente

- Con solo 7 mm de grosor, es ideal para reformas
- Alta resistencia gracias a la clase de uso 32
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)
- Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec



Fold Down
locking system



www.blauer-engel.de/uz176







90

1-lama


4
soft
m

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
MADERA DE DISEÑO HARMONY
suave mate
(imitación de madera)



Decoración perfecta con un suelo en sintonía.





90

1-lama

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE MELINA PURO
suave mate
(imitación de madera)





90

1-lama

4
a

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE ESCANDINAVO
authentic
(imitación de madera)

¿LO HUBIERA SABIDO?

Suelo laminado TRITTY 90.
El suelo ideal
para dormitorios, salones y
comedores.



90

1-lama

4
a
soft

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE EMILIA GRIS CLARO
authentic soft
(imitación de madera)



90

1-lama

4
a
soft

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE BERGAMO BLANCO ANTIGUO
authentic soft
(imitación de madera)



¿LO HUBIERA SABIDO?

Los suelos laminados se fabrican a partir de madera. Sin PVC, plastificantes ni metales pesados. Por eso, los suelos laminados de HARO cuentan incluso con la ecoetiqueta alemana Blauer Engel (Ángel Azul).



90

1-lama

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE ITALICA CREME
authentic
(imitación de madera)




www.blauer-engel.de/uz176





90

1-lama



HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE CON NÚCLEO AHUMADO
Cepillado mate
(imitación de madera)



90

1-lama



HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE TERANA
suave mate
(imitación de madera)



90

1-lama

4

soft

m


HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE LIVORNO GREIGE
suave mate
(imitación de madera)

GRAN VIA 4V

TRITTY 100

*El robusto:
extralargo – extraancho*

- Especialmente resistente gracias a los 8 mm de grosor y la clase de uso 32
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)
- Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec



www.blauer-engel.de/uz176







100

GV

4
a
soft

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE EMILIA GRIS TERCIOPELO
authentic soft
(imitación de madera)



El gris, el beige y los tonos claros naturales están muy de moda para las viviendas actuales y eso los convierte en superventas.



100

GV

4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE ITALICA CREME
authentic
(imitación de madera)





SUELO LAMINADO HARO TRITTY 100 GRAN VÍA 4V

Apenas puede distinguirse del parquet auténtico. Los más bellos diseños de madera elaborados por expertos con una especial atención al detalle. Las estructuras de la superficie se han desarrollado especialmente para dar un aspecto y un tacto especialmente naturales y auténticos.






100

GV

4
S
m

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE ANTIGUO
Cepillado mate
(imitación de madera)

HARO | 45



100

GV

4
a

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE PORTLAND GRIS
authentic
(imitación de madera)

¿LO HUBIERA SABIDO?

HARO TRITTY se hace a partir de madera y está libre de PVC y plastificantes.



100

GV

4
a
soft

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE EMILIA MARRÓN TERCIOPELO
authentic soft
(imitación de madera)







EL SUELO LAMINADO HARO ES MUY FÁCIL DE MANTENER

Nuestros suelos laminados convencer no solo por sus imitaciones de madera fieles al original y su cuidadoso proceso de fabricación; HARO también marca la pauta en lo que respecta a la limpieza y el mantenimiento. Active, el producto especial que hemos desarrollado, es un limpiador concentrado ecológico de la serie de productos clean & green. Fácil de aplicar y que destaca por su respeto con el medio ambiente. Basta con añadir un poco de producto al agua usando el tapón dosificador, limpiar con el paño bien escurrido y listo. Para mantener su suelo laminado como el primer día basta con aplicar aqua shield sin diluir en agua.



clean & green®
Mantenimiento rápido, sencillo y natural para todos los suelos



100
GV
4
a
HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA
authentic
(imitación de madera)



Las superficies con un tacto suave subrayan el ambiente cálido de la estancia.



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE VENETO CREMA
authentic mate
(imitación de madera)



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND AHUMADO
authentic
(imitación de madera)

100

GV





100

GV

4
a

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE PORTLAND PURO
authentic
(imitación de madera)






100

GV

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
CASTAÑO BIANCO
Cepillado mate
(imitación de madera)



El suelo laminado HARO no solo es particularmente bonito, sino también antiestático, y presenta una alta resistencia a la abrasión, por lo que resulta ideal para oficinas.





100

GV

4
p
m

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
NOGAL ITALIANO
Poros mate
(imitación de madera)



El suelo laminado HARO con Silent CT es el suelo laminado más silencioso del mundo. Un 60% más silencioso que los suelos laminados convencionales.





100

GV

4
a
soft


HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE BERGAMO CARBÓN
authentic soft
(imitación de madera)

3-LAMAS
1-LAMA
LOFT 4V
CAMPUS 4V

TRITTY 100

*La amplia colección del
suelo laminado resistente*

- Especialmente resistente gracias a los 8 mm de grosor y la clase de uso 32
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)
- Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec



Fold Down
locking system



www.blauer-engel.de/uz176





3-LAMAS, 1-LAMA LOS CLÁSICOS PARA VIVIR RODEADOS DE BELLEZA

- Roble 3-lamas en un juego natural de colores claros
- Formato de 1-lama para un efecto especialmente armónico
- Formato de lama clásico 193 x 1282 mm



100

1-lama

4

soft

m

HARO TRITTY 100
1-lama 4V
STONEWOOD CREME
suave mate
(imitación de madera)



100

3-lamas

a

HARO TRITTY 100
3-lamas
ROBLE PREMIUM CREME
authentic
(imitación de madera)



100

1-lama

4

a

HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA
authentic
(imitación de madera)



100

1-lama

p
m

HARO TRITTY 100
1-lama
NOGAL ITALIANO
Poros mate
(imitación de madera)



100

1-lama

p


HARO TRITTY 100
1-lama
ARCE SICÓMORO
Poros
(imitación de madera)



Limpieza y mantenimiento en uno: clean & green mantiene la belleza del suelo laminado durante mucho tiempo.

clean & green®

Mantenimiento rápido, sencillo y natural para todos los suelos





100

1-lama



HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE PORTLAND GRIS
authentic
(imitación de madera)



100
1-lama
4
a

HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE ITALICA NATUR
authentic
(imitación de madera)




¿LO HUBIERA SABIDO?

Con el decorativo adecuado, el espacio será un magnífico exponente de su estilo.



100
1-lama
4
a

HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE PORTLAND PURO
authentic
(imitación de madera)



100

1-lama

4
a
soft


HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE BERGAMO CARBÓN
authentic soft
(imitación de madera)



100

1-lama

HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE EMILIA MIEL
authentic soft
(imitación de madera)



SOFT: LA SUPERFICIE ESPECIALMENTE SUAVE

- Fácil de limpiar
- Especialmente resistente
- Tacto agradablemente suave
- Estructura de la superficie especialmente auténtica, como el parquet de madera natural



100

1-lama



HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO
authentic
(imitación de madera)



100

1-lama



HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO
authentic
(imitación de madera)

LOFT 4V EL ROBUSTO. FINO Y ELEGANTE

- Ideal también para habitaciones pequeñas
- Colocación extremadamente rápida y sencilla mediante Top Connect
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)
- Dimensiones: 8 x 135 x 1282 mm



100

Loft

HARO TRITTY 100
Loft 4V
ROBLE EMILIA BLANCO
authentic soft
(imitación de madera)



¿LO HUBIERA SABIDO?

El formato fino de 135 mm de ancho y un largo de 1282 mm proporciona un efecto especialmente elegante.



100

Loft




HARO TRITTY 100
Loft 4V
NOGAL ITALIANO
Poros mate
(imitación de madera)



HARO TRITTY 100
Loft 4V
ROBLE EMILIA GRIS CLARO
authentic soft
(imitación de madera)

100

Loft



HARO TRITTY 100
Loft 4V
ROBLE PORTLAND PURO
authentic
(imitación de madera)

100

Loft



CAMPUS 4V EL ROBUSTO. EXTRAANCHO

- El formato ancho hace que el efecto de los decorativos vivaces sea armónico
- Colocación extremadamente rápida y sencilla mediante Top Connect
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)
- Dimensiones: 8 x 243 x 1282 mm



100

Cam
pus

4
a
soft

HARO TRITTY 100
Campus 4V

ROBLE BERGAMO ANTİK AHUMADO
authentic soft
(imitación de madera)





¿LO HUBIERA SABIDO?

Campus 4V. Aspecto generoso gracias a las lamas anchas y fácil de instalar gracias a Top Connect.




**Fold Down
locking system**



100

Cam
pus

HARO TRITTY 100
Campus 4V
ROBLE EMILIA BLANCO TERCIOPELO
authentic soft
(imitación de madera)




1-LAMA 4V
GRAN VIA 4V

TRITTY 200 Aqua



El suelo laminado de gama alta con protección adicional contra la humedad

- Apto para espacios húmedos
- Especialmente resistente al desgaste y a la abrasión con las clase de uso 33 y la máxima clase de abrasión AC 6 con un grosor de 8 mm
- Colocación extremadamente rápida y sencilla mediante Top Connect
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)
- Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec
- Dimensiones: 8 x 193 x 1282 mm y 8 x 243 x 2200 mm




www.blauer-engel.de/uz176








Enérgico aspecto de madera en el baño, en la cocina o en la zona de la entrada y, además, protección perfecta contra la humedad.



200
Aqua

GV




HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE VENETO ARENA
authentic mate
(imitación de madera)



200
Aqua

GV



HARO TRITTY 200 Aqua
1-lama 4V
ROBLE SICILIA PURO
authentic mate
(imitación de madera)



200
Agua

1-
lama

HARO TRITTY 200
1-lama 4V
ROBLE VENETO MIEL
authentic mate
(imitación de madera)





Los tonos cálidos de roble crean también en la cocina un ambiente acogedor y además están muy de moda.



200
Aqua

GV



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE SICILIA PURO
authentic mate
(imitación de madera)





200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE VENETO MIEL
authentic mate
(imitación de madera)



CONSEJO

EL SUELO LAMINADO HARO ES MUY FÁCIL DE MANTENER


Nuestros suelos laminados convencer no solo por sus imitaciones de madera fieles al original y su cuidadoso proceso de fabricación. HARO también marca la pauta en lo que respecta a la limpieza y el mantenimiento.

Active, el producto especial que hemos desarrollado, es un limpiador concentrado ecológico de la serie clean & green. Fácil de aplicar y que destaca por su respeto del medio ambiente. Basta con añadir un poco de producto al agua usando el tapón dosificador, limpiar con el paño bien escurrido y listo.

Para mantener su suelo laminado como el primer día basta con aplicar aqua shield sin diluir en agua.

clean & green®

Mantenimiento rápido, sencillo y natural para todos los suelos



200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE VENETO MOCCA
authentic mate
(imitación de madera)



ACCESORIOS HARO



LOS ACCESORIOS HARO NUNCA DESENTONAN.

En HARO encontrará no solo suelos laminados de gran belleza y calidad y de fácil mantenimiento. También encontrará los accesorios adecuados. Fabricados con la misma calidad y perfectamente adaptados a los suelos laminados tanto desde el punto de vista óptico como técnico, los suelos HARO le transmitirán una sensación de seguridad a la hora de decorar su hogar. De zócalos a bases insonorizantes: una gran variedad para cada necesidad de la mano de un solo proveedor.





ZÓCALOS/PERFILES



Zócalo insertable
MDF con lámina decorativa, 19 x 58 mm
Roble itálica ahumado



Zócalo insertable
MDF con lámina decorativa strong, aspecto mate,
15 x 80 mm (cubo)



Zócalo insertable
MDF con lámina decorativa, 15 x 80 mm
(cubo), Roble itálica ahumado

«LOS BONITOS ZÓCALOS PONEN
LA GUINDA A MI NUEVO
SUELO LAMINADO».



LOS ZÓCALOS Y PERFILES son detalles muy importantes para conseguir un efecto especialmente armonioso del espacio. Por eso encontrará en nuestro surtido de accesorios numerosas opciones para dar el toque final a su suelo laminado, tanto desde el punto de vista visual como técnico. Para la serie Tritty 200 Aqua, también resistentes al agua.



Roble Engadin
19 x 395 mm



Roble Engadin
19 x 58 mm



Roble Engadin
15 x 80 mm

PERFIL DE TRANSICIÓN – ELEGANTES TRANSICIONES DESDE MARCADAS A DISCRETAS

Cuando se colocan suelos distintos es importante contar con la transición adecuada, tanto desde el punto de vista óptico como táctil. Para ello ofrecemos perfiles de transición de diferentes colores que resultan llamativos o que permiten pasar a otro revestimiento de forma discreta. Nuestros perfiles de transición permiten salvar los posibles ligeros desniveles entre distintos revestimientos.



LISTÓN DE TERMINACIÓN PARA ESCALERAS





«ES UN AUTÉNTICO ESPECTÁCULO VER
LO FÁCILMENTE QUE LA ESCALERA SE
INTEGRA EN LA ESTANCIA».

LOS LISTONES DE TERMINACIÓN PARA ESCALERAS CONSIGUEN UNA UNIÓN EXCELENTE y convierten en una unidad estética la estancia y la escalera. Esto confiere elegancia y armonía a los espacios abiertos y convierte los suelos laminados TRITTY 100 y TRITTY 200 Aqua en una auténtica alternativa para viviendas elegantes.



Listón de terminación para escaleras
con perfil de protección de bordes

BASES INSONORIZANTES



Las bases insonorizantes se recomiendan para todos los subsuelos duros, ya que elevan la elasticidad del suelo y mejoran la insonorización de las pisadas y del ruido ambiental. Además, compensan pequeñas irregularidades del subsuelo.




BASE INSONORIZANTE SILENT PRO

Nuestra base insonorizante Silent Pro proporciona una magnífica insonorización del ruido de pisadas y del ruido ambiental. Gracias a la elevada elasticidad de las sustancias minerales de relleno se consigue un efecto amortiguador.

También recomendamos nuestra base insonorizante contracolada de fábrica en la parte trasera de la lama (a partir de 10 m²). La unión permanente de la lama de parquet y la base insonorizante evita que queden huecos y cavidades que reduzcan la eficacia de la insonorización.

Otra ventaja es que la instalación y la insonorización se logran de una sola vez.



Compruebe lo agradable que resulta la notable reducción del nivel de ruido ambiental.

REDUCCIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL EN UN 30 %*

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE PISADAS 18 db**

Especialmente sus vecinos le estarán muy agradecidos cuando cada paso que dé deje de parecerles un trueno.

* Valores individuales máximos alcanzados en la prueba EPLF martillo de impulso (de los suelos de referencia)

** Según norma DIN 140-8



«NUNCA HUBIERA PENSADO QUE UN
SUELO LAMINADO PODÍA SER TAN
SILENCIOSO».

EL SUELO LAMINADO MÁS SILENCIOSO DEL MUNDO

HARO TRITTY SILENT CT

¡Olvídense de las pisadas ruidosas, los tintineos y los crujidos! Nuestro último desarrollo Silent CT reduce el ruido ambiental en un increíble 60 % frente a los suelos laminados convencionales con base insonorizante. Esto es posible gracias a la innovación ComforTec de HARO para encolado completo al suelo. El resultado es una cómoda sensación al andar con la agradable acústica de un suelo encolado en toda la superficie.


- 60 % más silencioso
- Gracias a TopConnect se puede colocar sin herramientas
- Apto para calefacción por suelo radiante
- Garantía de hasta 25 años
- A petición, disponible en las series TRITTY 90, TRITTY 100 y TRITTY 200 Aqua.



Considerablemente más silencioso; lo demuestran también pruebas del nivel sonoro realizadas por centros independientes:



5G Fold Down
locking system



* Comprobado y certificado por Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, un centro de ensayos de Dresde oficialmente autorizado

EPLF
Martillo de
impulso

IHD
Walking Lady



La revista de
bricolaje Heimwerker
El suelo laminado
vencedor con calificación
«Sobresaliente»




Premio HolzLand Award 2010
«Producto más innovador para
el consumidor final»

INSTALACIÓN







5G Fold Down locking system



ENCUADRAR



PRESIONAR



LISTO

PROBABLEMENTE, EL SISTEMA DE INSTALACIÓN MÁS SENCILLO DEL MUNDO:
TOP CONNECT

Quienes siempre han deseado instalar su suelo laminado y nunca se habían atrevido a hacerlo ya pueden ponerse manos a la obra. Top Connect, probablemente el sistema de instalación más sencillo del mundo, permite crear los más bellos suelos como si se tratara de un juego de niños, dotándolos además de una estabilidad extraordinaria nunca

vista hasta ahora. Las laminas se ajustan primero angularmente en sentido longitudinal y se encajan después por el frente ejerciendo una suave presión. El suelo queda fijado definitivamente y se puede pisar de inmediato. Y, en caso de traslado de domicilio, se desmonta con la misma facilidad.

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE/REFRIGERACIÓN POR SUELO RADIANTE

Nuestros suelos laminados son más que aptos para la instalación sobre calefacción y refrigeración por suelo radiante. Son ideales para este fin, sin excepción, gracias a su estructura técnica, que permite que el calor y el frío pasen perfectamente a través del suelo. Esto permite ahorrar en calefacción y disfrutar de un calor agradable en los pies durante el periodo invernal o de una temperatura agradable durante el periodo de calor.



MANTENIMIENTO

EMBELLECER Y CONSERVAR EL VALOR DE LOS SUELOS CON CLEAN & GREEN. Con clean & green no se equivocará ya que esta línea de productos está pensada para los suelos laminados HARO. Con clean & green no solo limpiará y cuidará su suelo, también conservará su valor. Además no contamina.



Limpiador intensivo active

Limpiador concentrado ecológico para suelos.
Para la limpieza en profundidad de parquet.

Renovación del suelo aqua shield

Remozamiento duradera y
protección para el parquet barnizado.



«ME ENCANTA

LO FÁCIL QUE ME RESULTA LIMPIAR EL
SUELO LAMINADO – Y DE FORMA
COMPLETAMENTE ECOLÓGICA».



www.blauer-engel.de/uz12a



ESTRUCTURA



ESTRUCTURA DE HARO SONDEREDITION
NKL31, TRITTY 90/100

BELLEZA EXTERIOR – CALIDAD
INTERIOR

El suelo laminado HARO es una historia de éxito que dura ya más de 25 años. Esto se debe no solo a la imitación de la madera, especialmente realista, sino también a la extraordinaria calidad y la laboriosa técnica de la estructura.

1. Capa superior, impregnación especial (capa protectora resistente)
2. Laminado decorativo, impregnación especial
3. Placa base especial HDF-E1 aquaResist tratada contra el hinchamiento
4. Capa de contracción
5. Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro contracolada de fábrica o con tecnología Silent CT (apto para calefacción por suelo radiante)



ESTRUCTURA DE HARO TRITTY 200 AQUA

1. Capa superior, impregnación especial (capa protectora resistente)
2. Laminado decorativo y papeles kraft con impregnación especial
3. Placa base especial HDF-E1 aquaResist tratada contra el hinchamiento
4. Laminado de contracción multicapa (repelente de la humedad)
5. Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro contracolada de fábrica o con tecnología Silent CT (apto para calefacción por suelo radiante)

La capa superior (también llamada **overlay**) es casi tan dura como el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son prácticamente insuperables.

La **capa decorativa**, un papel especial resistente a la luz, impreso mediante un laborioso proceso e impregnado con resina de melamina, garantiza la máxima naturalidad y colores perfectos.

La **placa base** de madera de coníferas proporciona la máxima estabilidad y protege contra la humedad.

El **laminado de contracción** situado en el lado inferior de la lapa compensa las tensiones con respecto a la capa superior, impide que la lapa se deforme y ofrece una protección adicional contra la humedad.

«HAY UN SUELO LAMINADO ADECUADO
PARA CADA ZONA DE LA CASA.
INCLUSO CON PROTECCIÓN CONTRA
LA HUMEDAD».



ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN RECOMENDADOS

LA SERIE ADECUADA PARA CADA NECESIDAD

Independientemente de cuáles sean sus necesidades, le ofrecemos el suelo laminado que estaba buscando, con una calidad que satisfará siempre las más altas exigencias. Eche un vistazo aquí para encontrar la serie que más se ajusta a sus necesidades.

EDICIÓN ESPECIAL NKL 31



Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso reducido

TRITTY 90



Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso medio

TRITTY 100



Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso medio

TRITTY 200 AQUA



Para viviendas y áreas comerciales con un uso intenso.

Viviendas Áreas comerciales

Dormitorio	recomendado	recomendado	recomendado	recomendado
Habitación infantil	recomendado	recomendado	recomendado	recomendado
Comedor	recomendado	recomendado	recomendado	recomendado
Salón	recomendado	recomendado	recomendado	recomendado
Vestíbulo	posible	recomendado	recomendado	recomendado
Cocina	posible	recomendado	recomendado	recomendado
Oficina		recomendado	recomendado	recomendado
Habitación de hotel		recomendado	recomendado	recomendado
Sala de reuniones		recomendado	recomendado	recomendado
Consulta médica		posible	posible	recomendado
Sala de recepción				recomendado
Sala de exposición				recomendado

recomendado posible

TRITTY 200 AQUA – TAMBIÉN PARA ESPACIOS HÚMEDOS

LA NUEVA SERIE TRITTY 200 AQUA OFRECE SEGURIDAD ADICIONAL.

Gracias a la placa base aquaReject, altamente resistente al hinchamiento, el suelo cuenta con una protección óptima contra la humedad y está homologado también para la instalación en espacios húmedos (W0-1 según DIN 18534) como p. ej. cuartos de baño o cocinas de viviendas. Gracias al excelente tratamiento contra el hinchamiento y a la impregnación especial, TRITTY 200 Aqua resiste el agua estancada hasta 4 horas. Además, gracias a la alta clase de uso 23/33, es ideal para áreas sometidas a un uso intenso, como el pasillo o la cocina.

- No está permitido el uso en espacios altamente húmedos como la sauna o la ducha
- Tenga en cuenta lo siguiente: la humedad del subsuelo debe corresponder a las prescripciones de la norma durante la colocación.
- Deben observarse siempre las instrucciones de instalación del fabricante.



EE
NKL
31

HARO EDICIÓN ESPECIAL NKL 31 – EL SUELO BÁSICO PERFECTO

Para viviendas de jóvenes, p. ej. la primera vivienda propia. Calidad a un precio excelente.

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/31
Clase de abrasión: AC3
Clase de impacto: IC1
Resistencia al rayado: grado 3
Comportamiento electrostático: Clase antiestática: ASF2
Garantía: 15 años para uso en el hogar
Dimensiones**: 7 x 193 x 1282 mm
con base insonorizante de confort
Silent Pro: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB



90

HARO TRITTY 90 – MODERNO DISEÑO DE SUELO – BONITO Y RESISTENTE

Nuestra serie TRITTY 90 da un toque fresco para un estilo de vida moderno. La estructura confiere gran resistencia a los suelos laminados de la serie TRITTY 90. Con decorativos modernos y la nueva superficie suave mate, este suelo se adapta a las modernas tendencias decorativas.

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/32
Clase de abrasión: AC4
Clase de impacto: IC2
Resistencia al rayado: grado 4
Comportamiento electrostático: Clase antiestática: ASF2
Garantía: 20 años de garantía para uso en el hogar,
5 años para uso en áreas comerciales
Dimensiones**: 7 x 193 x 1282 mm
con base insonorizante de confort
Silent Pro: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB
con Silent CT: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: 60 %*
Reducción del ruido de pisadas: 14 dB



5G Fold Down locking system

100

HARO TRITTY 100 – EL SUELO LAMINADO RESISTENTE CON VARIEDAD DE GAMA

Con un aspecto y superficie idénticos a los suelos de madera, en cuatro formatos distintos, los suelos de la serie TRITTY 100 son además resistentes y robustos y satisfacen todos los deseos. La tecnología Silent CT hace de la serie TRITTY 100 el suelo laminado más silencioso del mundo. Y, gracias a Top Connect, el disfrute empieza ya con la instalación.

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/32
Clase de abrasión: AC4
Clase de impacto: IC2
Resistencia al rayado: grado 4
Comportamiento electrostático: Clase antiestática: ASF2
Garantía: 25 años de garantía para uso en el hogar,
5 años para uso en áreas comerciales
Dimensiones**: 1-lama/3-lamas: 8 x 193 x 1282 mm
Loft 4V: 8 x 135 x 1282 mm
Campus 4V: 8 x 243 x 1282 mm
Gran Vía 4V: 8 x 243 x 2200 mm
con base insonorizante de confort
Silent Pro: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB
con Silent CT: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: 60 %*
Reducción del ruido de pisadas: 14 dB



5G Fold Down locking system

200
Aqua

HARO TRITTY 200 AQUA – EL SUELO LAMINADO CON PROTECCIÓN EXTRA CONTRA LA HUMEDAD

Gracias a la alta clase de uso y a su resistencia especial a la abrasión, este suelo es ideal para zonas sometidas a un uso intenso, como pasillos, cocinas e incluso zonas comerciales.

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/33
Clase de abrasión: AC6
Clase de impacto: IC3
Resistencia al rayado: grado 5
Comportamiento electrostático: Clase antiestática: ASF2
Garantía: 25 años de garantía para uso en el hogar,
10 años para uso en áreas comerciales
Dimensiones**: 1-lama: 8 x 193 x 1282 mm
con base insonorizante de confort
Silent Pro: 2 mm más alto
Gran Vía 4V: 8 x 243 x 2200 mm
con base insonorizante de confort
Silent Pro: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB
con Silent CT: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: 60 %*
Reducción del ruido de pisadas: 14 dB



5G Fold Down locking system

* Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady (en relación al suelo de referencia)

** Grosor x anchura x longitud



«EL SUELO LAMINADO HARO: SUPERA CLARAMENTE LA NORMA EN TODOS LOS CRITERIOS».

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO LAMINADO

REVESTIMIENTO CON IMPREGNACIÓN ESPECIAL

Una característica de la calidad de nuestros suelos laminados es su alta resistencia a los rayos UV. Gracias a la impregnación especial, los colores se mantienen estables ante la radiación solar y no pierden su brillo. Otra ventaja de la impregnación es la resistencia a los arañazos y a las manchas. La alta resistencia de la capa superior impide también a largo plazo el deterioro de la superficie debido a la abrasión (p. ej. al arrastrar sillas) o a la acción del calor (p. ej. de brasas de cigarrillos). Las directrices de calidad de HARO se articulan siempre de forma que superen con creces las especificaciones de las normas.



Aspecto brillante



Excelente relación calidad-precio



Forma estable y ajuste preciso



Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante



Antiestático



Especialmente resistente al rayado



Resistente a la luz ultravioleta



Fácil conservación y repelente de la suciedad



Doble protección contra la humedad gracias al sistema aquaTec



Resistente a la abrasión



Difícilmente inflamable (C_{fl}-S1), probado según DIN EN 13501-1



Resistente a la presión y a los golpes



Resistente a las quemaduras de cigarrillos




Base insonorizante incluida opcionalmente

PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD


DOBLE PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD AQUATEC

Gracias a la estructura equilibrada de varias capas, en combinación con el sistema aquaTec, los suelos laminados HARO conservan siempre su estabilidad y su forma.


Hinchamiento del espesor de los suelos laminados por la influencia del agua



Vista general de la colección de suelo laminado HARO Edición especial NKL 31



Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 90




Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100 Gran Via 4V



Gran Via 4V
ROBLE EMILIA BLANCO*
   Ref. 538 765



Gran Via 4V
ROBLE EMILIA MARRÓN TERCIOPELO*
   Ref. 538 771




Gran Via 4V
ROBLE ANTIGUO*
   Ref. 526 712



Gran Via 4V
CASTAÑO BIANCO*
   Ref. 530 303



Gran Via 4V
ROBLE EMILIA PURO*
   Ref. 538 769



Gran Via 4V
AFRORMOSIA*
  Ref. 526 934



Gran Via 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA*
  Ref. 531 917




Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND PURO*
  Ref. 533 140




Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND AHUMADO*
  Ref. 533 142




Gran Via 4V
ROBLE HIGHLAND*
   Ref. 538 768



Gran Via 4V
ROBLE ITALICA CREME*
  Ref. 530 693




Gran Via 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO*
  Ref. 530 333




Gran Via 4V
ROBLE EMILIA GRIS TERCIOPELO*
   Ref. 538 770




Gran Via 4V
ROBLE EMILIA MIEL*
   Ref. 538 772



Gran Via 4V
NOGAL ITALIANO*
   Ref. 526 714



Gran Via 4V
ROBLE ALPINO GRIS*
   Ref. 526 711




Gran Via 4V
ROBLE ALPINO NATUR*
   Ref. 526 709




Gran Via 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO*
  Ref. 538 773




Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND GRIS*
  Ref. 533 139



Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND NATUR*
  Ref. 533 141




Gran Via 4V
ROBLE BERGAMO CARBÓN*
   Ref. 538 767



Gran Via 4V
ROBLE GRIS ANTIGUO*
  Ref. 526 704




Gran Via 4V
ROBLE BERGAMO NATUR*
   Ref. 538 766



Gran Via 4V
ROBLE CONTURA NEGRO*
  Ref. 533 144




Gran Via 4V
ROBLE VENETO CREMA*
   Ref. 535 269



Gran Via 4V
ROBLE ITALICA NATUR*
  Ref. 530 338

Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100

	1-lama 4V ROBLE EMILIA BLANCO*    Ref. 538 689		1-lama 4V ROBLE EMILIA PURO*    Ref. 538 691		1-lama 4V ROBLE ITALICA NATUR*   Ref. 530 335
	1-lama 4V ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA*   Ref. 538 696		3 lamas ROBLE PREMIUM CREME*  Ref. 526 661		1-lama 4V ROBLE ANTIGUO*    Ref. 526 678
	1-lama 4V STONEWOOD CREME*    Ref. 538 690		1-lama 4V ROBLE PORTLAND PURO*   Ref. 533 122		1-lama NOGAL ITALIANO*   Ref. 526 682
	1-lama 4V ROBLE EMILIA GRIS TERCIOPELO*    Ref. 538 695		1-lama 4V ROBLE ITALICA CREME*   Ref. 538 920		1-lama IROKO*  Ref. 529 052
	1-lama 4V ROBLE PORTLAND GRIS*   Ref. 533 121		1-lama 4V ROBLE EMILIA MIEL*    Ref. 538 692		1-lama 4V ROBLE ITALICA AHUMADO*   Ref. 530 327
	1-lama ROBLE GRIS ANTIGUO*  Ref. 526 671		1-lama ROBLE ELEGANCE*  Ref. 526 668		1-lama 4V ROBLE CONTURA AHUMADO*   Ref. 538 697
	1-lama 4V ROBLE VENETO CREMA*    Ref. 535 261		1-lama ROBLE ALPINO NATUR*   Ref. 526 676		1-lama 4V ROBLE BERGAMO CARBÓN*    Ref. 538 694
	1-lama 4V CASTAÑO IMPRESO*    Ref. 526 680		1-lama 4V ROBLE PORTLAND NATUR*   Ref. 533 123		
	1-lama ARCE SICÓMORO*  Ref. 525 659		1-lama 4V ROBLE BERGAMO NATUR*    Ref. 538 693		

*Imitación de madera


Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100 Loft 4V



Loft 4V
ROBLE EMILIA BLANCO*
4 a soft Ref. 538 716



Loft 4V
ROBLE EMILIA GRIS CLARO*
4 a soft Ref. 538 717




Loft 4V
NOGAL ITALIANO*
4 p m Ref. 535 372



Loft 4V
ROBLE ESCANDINAVO*
4 a Ref. 538 718



Loft 4V
ROBLE PORTLAND PURO*
4 a Ref. 538 722



Loft 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO*
4 a Ref. 538 721



Loft 4V
ROBLE VENETO CREMA*
4 a m Ref. 538 719



Loft 4V
ROBLE EMILIA MIEL*
4 a soft Ref. 538 720

Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100 Campus 4V



Campus 4V
ROBLE EMILIA BLANCO TERCIO-PELO*
4 a soft Ref. 538 751



Campus 4V
ROBLE EMILIA PURO*
4 a soft Ref. 538 750



Campus 4V
ROBLE BERGAMO NATUR*
4 a soft Ref. 538 747



Campus 4V
ROBLE BERGAMO GRIS PLATA*
4 a soft Ref. 538 748



Campus 4V
ROBLE ITALICA CREME*
4 a Ref. 532 060



Campus 4V
ROBLE BERGAMO ANTIK AHUMADO*
4 a soft Ref. 538 749



Campus 4V
ROBLE LIGURIA GREIGE*
4 soft m Ref. 538 752



Campus 4V
ROBLE ALPINO NATUR*
4 a m Ref. 532 063

Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 200 Aqua



1-lama 4V
ROBLE SICILIA BLANCO*
 Ref. 537 368




1-lama 4V
ROBLE PORTLAND PURO*
 Ref. 539 146



1-lama 4V
ROBLE SICILIA NATUR*
 Ref. 537 371



1-lama 4V
ROBLE EMILIA BLANCO TERCIOPELO*
 Ref. 539 147



1-lama 4V
ROBLE SICILIA PURO*
 Ref. 537 370



1-lama 4V
ROBLE VENETO MIEL*
 Ref. 537 372




1-lama 4V
ROBLE VENETO ARENA*
 Ref. 537 369



1-lama 4V
ROBLE VENETO MOCCA*
 Ref. 537 373

Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 200 Aqua Gran Via 4V



Gran Via 4V
ROBLE SICILIA BLANCO*
 Ref. 537 374



Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND PURO*
 Ref. 539 148




Gran Via 4V
ROBLE SICILIA NATUR*
 Ref. 537 377



Gran Via 4V
ROBLE EMILIA BLANCO TERCIOPELO*
 Ref. 539 149



Gran Via 4V
ROBLE SICILIA PURO*
 Ref. 537 376



Gran Via 4V
ROBLE VENETO MIEL*
 Ref. 537 378



Gran Via 4V
ROBLE VENETO ARENA*
 Ref. 537 375



Gran Via 4V
ROBLE VENETO MOCCA*
 Ref. 537 379

VARIEDAD DE PRODUCTOS DE HARO

Su versatilidad hace de la madera un material fascinante. Conservamos nuestra pasión por la madera y en los productos que fabricamos para su hogar aprovechamos su efecto natural, su fuerza estética y sus múltiples propiedades como base para un hogar lleno de elegancia.



PARQUET HARO
Nuestros suelos de parquet están fabricados exclusivamente con maderas de la mejor calidad. Con un parquet HARO aportará valor a sus habitaciones de forma duradera y disfrutará durante muchos años del máximo confort.



DISANO BY HARO
DISANO no es solo la solución perfecta para un estilo de vida juvenil y activo. DISANO es saludable y está 100 % libre de PVC y de plastificantes.



HARO INTERIOR
Con HARO Interior disfrutará de la elegancia natural y noble de la madera para la decoración de paredes y el revestimiento de escaleras. Aquí encontrará también la «HARO Table», que acapará toda la atención.



PARKETT MANUFAKTUR BY HARO
Estos suelos artesanales son insuperables en nobleza y singularidad. Un auténtico trabajo artesanal convierte las más nobles maderas en suelos de parquet de primerísima calidad.



SUELO DE CORCHO
Durante décadas el suelo de corcho se colocaba casi exclusivamente en habitaciones infantiles y guarderías por su calidez para los pies y su suave superficie. Lo hemos hecho «apto para salones», y lo hemos convertido en una auténtica alternativa para hogares elegantes.

CERTIFICADO



Nuestros productos y los accesorios perfectamente adaptados a ellos, pero también los numerosos certificados de los que disponemos, dan fe de que para nosotros la calidad es más que una promesa. Demuestran que concedemos una gran importancia a la transparencia y la meticulosidad tanto en los productos como en la habitabilidad y en los procesos de fabricación.

Hasta



GARANTÍA HARO

Además del plazo legal de garantía, HARO le ofrece una garantía adicional para diferentes grupos de productos. Tenga en cuenta las condiciones de garantía respectivas.



ECOETIQUETA «ÁNGEL AZUL»

Desde 1992 esta ecoetiqueta confirma que nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente.

www.blauer-engel.de/uz176



SOSTENIBILIDAD

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
cuenta desde principios de 2004 con la certificación PEFC.



MADE IN GERMANY

Nuestros suelos de calidad son fruto del mejor trabajo alemán.



ISO 9001

Nuestro sistema de gestión de calidad cuenta desde 1995 con certificado según la norma DIN EN ISO 9001:2008. Dicho certificado garantiza los procesos de la empresa y contribuye así a mantener el nivel de calidad de nuestros productos.



ISO 14001

Con el certificado DIN EN ISO 14001:2004 reivindicamos desde 1998 nuestra labor en pro de una gestión medioambiental activa.



ISO 50001

La norma 50001 permite a las empresas desarrollar los procesos y sistemas necesarios para reducir su consumo de energía y aumentar la eficiencia energética.



CE

El marcado CE confirma que los revestimientos de suelo HARO cumplen con todas las normativas fundamentales de seguridad y de salud europeas.



EPLF

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG es socio fundador de la Asociación de Fabricantes de Suelos Laminados de Europa.



Etiqueta COV

La etiqueta francesa COV certifica la inocuidad de los gases emitidos por los suelos laminados HARO.

SUELO LAMINADO HARO SIMPLEMENTE MEJOR